

Peter's Tattoo + Piercing Studio

Friedrich-Ebert Str. 54 68167 Mannheim Tel. 0621/377619

Grundregeln zur Pflege des Piercing

Sehr geehrter Kunde

1. Das wichtigste ist, daß das neue Piercing erstmals bis zum nächsten Tag in Ruhe gelassen wird! Und erst an den folgenden Tagen 2x täglich reinigen, mittels einer Dusche den Piercingring kräftig anfeuchten und dann den Ring vorsichtig drehen, so daß der Kanal richtig ausgespült wird.

Es wird darauf hingewiesen, daß während des Heilungsprozesses Eiter oder Wundwasser aus dem Piercing austreten kann. Eiter oder Wundwasser wird auf dem Schmuck und um die Öffnung des Piercing antrocknen, spülen Sie diese Stellen vor dem Waschen ab, in dem Sie warmes Wasser oder Wasserstoffperoxid 3% verwenden. Bei Sitzbad oder Vollbad dem Wasser 2-3 Esslöffel Salz begeben, was die Wunde reinigt und austrocknet. Anschließend mit Alkoholspray nochmals desinfizieren. Behandlung erfolgt auf eigene Verantwortung.

2. Bei Bauchnabelpiercing für 2-3 Monate keine Jeans und große Gürtelschnallen tragen, die direkt auf den Bauchnabel drücken, auch beim hinsetzen darauf achten, daß nichts auf den Nabel drückt. **ENTZÜNDUNGSGEFAHR.**
3. Holen Sie sich aus der Apotheke eine antibiotische Salbe wie **BETAISODONA** oder **TYROSUR** und benutzen Sie 6 Wochen lang und beachten Sie den Beipackzettel. Sollten dennoch Probleme mit dem Piercing auftreten, bitte sofort zu uns kommen.
4. Bei Zungenpiercing muß unbedingt darauf geachtet werden, daß in der ersten Woche die Zunge sehr viel gekühlt werden muß um die Schwellung so gering als möglich zu halten. Keine Dinge essen die krümeln. Viel spülen mit Salzwasser, Listerine Betaisodona-Mundspülung sowie Hexoral, welches auch etwas betäubt.

WICHTIG: KÜHLEN, KÜHLEN, KÜHLEN

5. Bei Intimpiercing gilt ebenfalls viel Sauberkeit. Täglich reinigen, mit Salzwasser spülen oder mit 3% Wasserstoffperoxid den Piercing reinigen anschließend mit Wunddesinfektion (Octenisept) behandeln. Bei Geschlechtsverkehr in der ersten Zeit ein Kondom verwenden.
6. Bei Brustwarzenpiercing gilt das gleiche wie oben. Als erstes den Ring von irgendwelchen Rückständen reinigen, einweichen und den Kanal gründlich ausspülen. Anschließend mit Alkoholspray desinfizieren, die Creme auf den Ring auftragen und In den Kanal drehen.
7. Neue Piercing sollten während des Heilungsprozesses keinem schweren Mißbrauch ausgesetzt werden. Dies gilt für alle Piercing. Gefährliche Infektionen können die Folge dieses unklugen Verhaltens sein.
8. Obwohl Infektionen nicht häufig sind, sollte bei deren Auftreten so bald wie möglich ein Arzt aufgesucht werden. Bei einem infizierten Bauchnabelpiercing gehen Sie sofort zu Ihrem Arzt.

Ein Mediziner sagte uns, daß die einfache Entfernung des Ringes eine Infektion nicht beendet und in der Tat die Angelegenheit verschlimmern kann, indem ein Durchgang für den Eiterabfluß beseitigt wird. Ist Ihr Arzt verständnisvoll, entfernt er das Piercing nicht, wenn Sie ihn besuchen

9. Einige Menschen glauben, daß sie am Ende des Heilungsprozesses ihren Schmuck für längere zeit entfernen und ihn leicht wieder einsetzen können. Dies ist nicht der fall. Bei allen Piercing sollte für längere Zeit etwas im Stichkanal bleiben. Wenn der Schmuck vorzeitig entfernt wird, kann das zarte Innere des Piercing beim wiedereinführen des Schmuckes zerrissen werden. Wenn der Schmuck für eine kurze Zeit entfernt werden soll, ist es ratsam, ein kleines Stückchen Nylonschnur in der Länge des Piercing einzusetzen. Dies ist praktisch nicht sichtbar und wird den Stichkanal offenhalten, bis der Schmuck wieder eingesetzt wird.

WWW.Peters-Tattoo-Studio.de

Wasserstoffperoxid 3% Lösung, Betaisodona
2x Täglich warmes Wasser.2x Täglich Alkoholspray,2x Täglich Betaisodona-Lösung